

症例	年齢	既往歴	コロナワクチン接種回数	コロナワクチン接種歴 (○回目、接種年月、メーカー、LOT)	コロナ感染歴	経過	PVS診断名	現状	予防接種健康被害制度申請状況	コロナワクチン接種のきっかけ
1	50代	甲状腺癌	2	①2021-5、ファイザー-EY5420 ②2021-6、ファイザー-EY5420	なし	コロナワクチン2回目接種直後から全身にわたる多彩な症状が出現し、2021年7月に近医でPVSと診断され、2021年8月に国のPVS指定病院を受診するも検査上異常なしとされ治療を受けられず。その後自己判断でME/CFSではないかと疑い、2021年9月にME/CFS専門外来受診も、病状持続期間が6ヵ月に満たない理由で診断基準を満たさないため正常と判断され心療内科受診を勧められた。2022年2月から漢方やサプリなどで自己治療を継続し、2025年12月から児玉診療所から訪問診療開始。現時点でも症状が継続している。 ME/CFS症状数：21	ME/CFS	症状出現から休職（看護師）状態が続いている。	2025年夏に申請し結果待ちの状態。	職場からの指示
2	10代	なし	2	①2021-10、ファイザー、FK8562 ②2021-11、ファイザー、FJ7489	なし	コロナワクチン1回目接種直後より頭痛をはじめとした全身の多彩な症状が出現し、2回目接種よりさらに増悪した。2021年10月に脳神経外科受診し、起立性調節障害・体位性頻脈と診断され、2022年2月に心療内科受診され身体表現性障害と診断される。2022年6月に脳神経外科受診され低髄圧症候群と診断される。多剤による対症療法とブラッドパッチを2回受けたが症状改善せず、2025年12月から児玉診療所から訪問診療開始となる。 現在も症状が持続している。 ME/CFS症状数：17	ME/CFS	通常の学生生活は困難で高校は通信教育にて継続中	認定済	ご家族の判断
3	50代	糖尿病	2	①2021-7、ファイザー、FD0889 ②2021-8、ファイザー、FD0889	なし	コロナワクチン2回接種直後から全身の痺れをはじめと多数の病院を受診したが、診断は得られず、精神的なものとされていた。症状改善せず、心療内科を勧められ受診後も改善せず、2025年2月から児玉診療所から訪問診療開始となる。 ME/CFS症状数:21	ME/CFS	職場の退職を余儀なくされ、車椅子生活が続いている。	2025年に申請し、現在結果待ちの状態。	職域接種
4	30代	なし	5	①2021-9、ファイザー、FH0151 ②2021-10、ファイザー、FJ5790 ③2022-5、ファイザー、FT8584 ④2022-11、ファイザー、GJ1836 ⑤2023-11、ファイザー、HG2346	不明	コロナワクチン5回目接種直後から体調不良を自覚。2024年初頭から様々な症状が出現、次第に症状は増悪し、全身倦怠感のため寝てばかりで、仕事にも行けない状態になる。5ヶ所以上の医療機関を受診し全身精査するが異常なし。休職状態が続いたため職場を解雇され、現在は実家へ身を寄せている。ほんべつ循環器内科クリニックへは2024年8月に初診。一時は改善傾向を示していたが、クラッシュを2度経験した。 ME/CFS症状数：18	ME/CFS	体調不良が持続。外出することはほぼ無く、自宅での療養生活が続いている。	2024年に申請、2026年1月に否認通知が来た。再申請に向け準備中。	職域接種
5	50代	なし	3	①2021-5、ファイザー、EX3617 ②2021-6、ファイザー、FA4597 ③2022-8、モデルナ、000224A	なし	コロナワクチン2回目接種直後から全身倦怠感、ブレインフォグが出現。2022年2頃から症状が悪化し近医受診。基幹病院へ紹介精査も原因不明。睡眠時無呼吸症候群の診断から治療が開始。症状がやや回復傾向も無症状にはならず。コロナワクチン3回目接種後から、全身倦怠感、微熱、ブレインフォグ等の症状が悪化。複数の病院で精査をするが異常なしと言われる。全身倦怠感が強いので仕事に行けず2年間休職。2023年2月にほんべつ循環器内科クリニックへ初診し、PVSと診断し治療開始。 その後、オーバーワークからクラッシュを経験するも、何とか仕事には行っていた。2026年初頭に風邪を契機に症状が悪化し、再び休職状態が続く。 ME/CFS症状数：13	ME/CFS	2026年初頭から体調悪化し、再び休職状態で自宅療養中。	2024年9月に否認の通知。主治医意見書を添付し審査請求を行うが、2025年9月に棄却の裁決。現在、再申請の検討中であるが、本人の体調不良のため中断している。	職域接種
6	50代	糖尿病、高血圧	3	①2021-8、ファイザー、FE8162 ②2022-8、ファイザー、FG0978 ③2022-3、ファイザー、FN2716	なし	コロナワクチン3回目接種直後から、全身倦怠感、全身痛、発熱、息切れ、動悸が出現し、ほぼ寝たまりの状態が約6カ月間続いた。以前から高血圧、糖尿病治療で通院していたクリニック（そこで3回目のワクチン接種した）では、体調不良を訴えると受診拒否され、他院への通院を余儀なくされる。複数の医療機関で精査を受けるが原因不明。2025年4月にほんべつ循環器内科クリニックへ初診し、ME/CFSと診断、治療を開始。 ME/CFS症状数：25	ME/CFS	全身痛、息切れ、歩行障害のため屋外では杖歩行が必要。仕事も出来なくなり、通院治療を継続中。	申請に向けて準備中であるが、3回目のワクチン接種した医療機関での診療録（カルテ）開示の拒否のため滞っている。	職域接種

症例	年齢	既往歴	コロナワクチン接種回数	コロナワクチン接種歴 (〇回目、接種年月、メーカー、接種回数 LOT)	コロナ感染歴	経過	PVS診断名	現状	予防接種健康被害制度申請状況	コロナワクチン接種のきっかけ
7	40代	なし	5	①2021-4、ファイザー、ER7449 ②2021-5、ファイザー、EY2173 ③2022-1、ファイザー、FJ5929 ④2022-8、モデルナ、000235A ⑤2023-1、ファイザー、GK1328	なし	コロナワクチン5回目接種直後から悪寒・倦怠感・歩行困難等の多彩な症状が出現。 大学病院や総合病院に入院して精査するも診断は得られず、心療内科を勧められるも受診はされず、対症療法とリハビリテーションを継続していた。2025年5月から児玉診療所からの訪問診療開始となる。 ME/CFS症状数:20	ME/CFS	症状出現後から休職（看護師）状態が続いており、移動は車椅子が必要な状態。	認定済	職場からの指示
8	40代	なし	3	①2021-7、ファイザー、FC5947 ②2021-8、ファイザー、FF3622 ③2022-3、ファイザー、FP8795	1	コロナワクチン3回目接種後約1ヶ月後より頭痛とともに多彩な症状が出現した。 症状出現から多数の病院を受診し、大学病院で自己免疫性脳炎・免疫性小脳失調と診断され治療を続けるも改善せず、2026年1月から児玉診療所から訪問診療開始となる。 ME/CFS症状数:正確な問診が不能	ME/CFS	休職し、自宅で車椅子生活しており、母親が介護をしている状態。	認定済	自己判断
9	20代	なし	3	①2021-8、モデルナ、3004734 ②2021-9、モデルナ、3005693 ③2022-3、モデルナ、000018A	1	コロナワクチン3回目接種直後から多彩な症状が出現。倦怠感が高度で、ほぼ寝たきりの状態となった。 多数の病院を受診し、大学病院で脳脊髄液減少症・躁うつ病と診断され治療するも効果なく、2025年3月から児玉診療所からの訪問診療開始となる。 ME/CFS症状数:24	ME/CFS	症状出現から学校生活が不可能となり休学した。徐々に改善傾向となり、現在は週に数回は大学の授業を受けることが可能となった。	認定済	大学からの指示
10	20代	なし	2	①3021-9、ファイザー、FH0151 ②2021-9、ファイザー、FJ1763	なし	コロナワクチン2回目接種から約1週間後に多彩な症状が出現。 症状出現から多数の病院を受診するも診断が得られず、心療内科を勧められるも受診されず、効果のある治療を受けないままの状態です。2024年6月に児玉診療所を受診された。 ME/CFS症状数:19	ME/CFS	大学卒業後に病状のために就職できず、日中の50%以上は就床している。	申請準備中	自己判断
11	10代	なし	3	①2021-9、ファイザー、FJ5790 ②2021-10、ファイザー、FJ7489 ③2022-5、ファイザー、FM7534	1	コロナワクチン3回目接種直後から多彩な症状が出現した。 症状出現から多数の病院を受診するも診断が得られず心療内科を勧められた。対症療法を継続していたが症状改善なく、2025年2月より児玉診療所からの訪問診療開始となった。 ME/CFS症状数:20	ME/CFS	症状出現時は頭痛や倦怠感が高度で日中の50%以上は就床している状態が続いている。	認定済	ご家族の判断
12	60代	なし	3	①2021-8、ファイザー、FD0348 ②2021-8、ファイザー、FF9942 ③2022-4、ファイザー、FR4768	なし	コロナワクチン3回目接種後から多彩な症状が出現した。 症状出現から多数の病院を受診するも診断は得られず、心療内科を勧められたが受診せず、近医で漢方治療を継続していた。改善ないため、2025年2月より児玉診療所からの訪問診療開始となった。 ME/CFS症状数:21	ME/CFS	症状出現から職場の退職を余儀なくされ、高度の倦怠感のためにほとんど外出が不可能な状態が続いている。	申請するも否認となったため再申請の準備中。	職域接種
13	30代	高血圧症	2	①2021-10、ファイザー、FF5357 ②2021-10、ファイザー、FF2018	なし	コロナワクチン2回目接種後から多彩な症状が出現。 症状出現から多数の病院を受診するも診断が得られず心療内科を勧められ、受診後投薬治療を継続するも症状が増悪するため、2022年9月に児玉診療所を受診された。 ME/CFS症状数:27	ME/CFS	症状出現から仕事を退職し、現在も復職は不可能。	2025年に否認となり、再申請の準備中。	職域接種

症例	年齢	既往歴	コロナワクチン接種回数	コロナワクチン接種歴 (○回目、接種年月、メーカー、 接種回数 LOT)	コロナ感染歴	経過	PVS 診断名	現状	予防接種健康被害制度 申請状況	コロナワクチン 接種の きっかけ
14	70代	高血圧	3	①2021-6、ファイザー、FA5829 ②2021-6、ファイザー、EY5423 ③2022-2、モデルナ、000008A	なし	2020年11月から高血圧でほんべつ循環器内科クリニックへ通院治療を開始、全身状態は安定していた。コロナワクチン2回目接種の約1カ月後に左大脳半球散在性脳梗塞（塞栓源不明）を発症し入院加療。後遺症はほぼなく退院。コロナワクチン3回目接種直後から息切れ、労作時の呼吸苦を自覚し、間質性肺炎と診断。専門医療機関で治療を開始するが、間質性肺炎は進行性であった。2025年夏に右気胸を合併し手術。術後感染を契機に呼吸不全が進行し在宅酸素療法を導入した。	脳梗塞、 間質性肺炎	内服治療、在宅酸素を継続しながら自宅療養中。	脳梗塞、間質性肺炎で申請するも、2026年1月に否認の通知が届く。	職域接種
15	50代	なし	4	①2021-8、ファイザー、FA7338 ②2021-9、ファイザー、FF3622 ③2022-4、モデルナ、000126A ④2022-12、ファイザー、GJ2675	なし	2022年のはじめ頃から動悸、高血圧が出現。2022年12月のコロナワクチン4回目接種後に左肩関節痛が出現持続し、2023年1月に医療機関受診し、2024年4月末までリハビリを継続。5月に全身性エリテマトーデスと診断を受け、治療を開始。その後も全身倦怠感、動悸、全身痛、ブレインフォグ、四肢の痺れ、羞明など多彩な症状が続き、2025年7月にほんべつ循環器内科クリニックへ初診。ME/CFSと診断し、治療を開始した。 ME/CFS症状数：16	ME/CFS	通院治療を継続中。非常勤の仕事はたまに行ける程度で全身倦怠感が強い。	申請に向けて準備中。	職域接種